

VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Macchine e attrezzature per l'edilizia.

TRE R

0444-659464 www.treersrl.it



PROMOZIONI dal 15 Febbraio a 30 Aprile 2017

SPEKTRA®
innovazione in cantiere



**laser con pendenze
GL412**

Semplice: impostazioni facili e veloci.
Versatile: pendenze e piani verticali
per ogni applicazione
(Ricevitore e radio comando inclusi)

1.995 €

IN OMAGGIO: Cavalletto e misuratore



**laser orizzontale
LL300S**

IN OMAGGIO:
Cavalletto e
stadia.

1.295 €

**laser multifunzione
HV 101**



IN OMAGGIO:
Misuratore qm75
(telecomando,
ricevitore, trepiede
e stadia incluse)

995 €

Tracciatore

LT 56r (Raggio rosso con ricevitore)
LT 58 (Raggio verde)



IN OMAGGIO:
cavalletto e
misuratore

635 €

**Laser multifunzione linea TUF
Pt 500 HRV**



IN OMAGGIO:
Livella laser



699 €

SCOPRI DI PIÙ >>>>>

Laser con pendenze GL412



Il livelli laser GL 412 N realizza piani inclinati in singola pendenza in digitale da -10% a +15%. Comandabili a distanza tramite radiocomando, sono dotati di sensore vibrazioni, vento e temperatura; possibilità di disattivare le finestre di lavoro per evitare riflessi e interferenze.

- Semplice: impostazioni facili e veloci.
- Versatile: pendenze e piani verticali per ogni applicazione.
- Completo: ricevitore e radiocomando inclusi.

1.995€

IN OMAGGIO:



Cavalletto
in alluminio
TP AH



Misuratore
qm - 75.
Per distanze
fino a 70 m

Dati tecnici

Portata (diametro) > 800m
Precisione su 30 m \pm 1,5 mm
Autolivellamento
Piano verticale
Pendenza asse X
Pendenza asse Y -10%/+15%
Classe IP IP66 I
Batterie / durata ric. NiMh 35 h
Garanzia 5 Anni

Ricevitore da scavo CR 600



Il ricevitore da scavo più semplice ed economico, può essere usato su stadia o su escavatore per il controllo dello scavo tramite l'apposita staffa magnetica.

~~495€~~

420 €

Dati tecnici

Fotocellula 114 mm
Angolo di ricezione 270°
Precisione da 0,2 a 25 mm
Indicazioni display 15 livelli
Staffa magnetica
Garanzia 2 anni

Laser orizzontale LL300S



Laser di gamma superiore, offre maggior protezione ed affidabilità. Robustissimo con protezione della testa in metallo e vetro.

Completo di tutti gli accessori: laserometro digitale radio, radiocomando, treppiede e stadia professionali.

- Indispensabile: per la gestione di quote e pendenze (con radiocomando opzionale).
- Piano orizzontale a grande portata per lavori esterni: portata $\varnothing > 800$ m.
- Mai stato così robusto: testa in metallo e vetro, protetto anche contro le cadute. Protezione IP66.

1.295€

IN OMAGGIO:



Cavalletto
in alluminio
TP AH



ST SR 25
Stadia da
cantiere
in alluminio.

Dati tecnici

Portata (diametro): > 800 m
Precisione su 30 m: ± 1.5 mm
Autolivellamento
Pendenza asse X
Pendenza asse Y - con asse x controllato
Classe IP IP66
Batterie / durata -NiMh 47 h ric.
Garanzia 5 anni

Laser multifunzione HV 101



Soluzione economica per tutte le operazioni di livellamento, allineamento, squadro e trasferimento a piombo (basso/alto) dei punti. Sopporta cadute da un 1,5 m d'altezza. Scansione e rotazione per adattarsi alle esigenze specifiche del cantiere, interne o esterne. L'intuitiva tastiera consente di compiere molte operazioni con un solo tasto. Il telecomando permette di gestire autonomamente le operazioni di scansione, velocità rotazione, allineamento e posizionamento pendenza.

Con Valigia da trasporto, telecomando, ricevitore, batterie, treppiede e stadia.

995 €

IN OMAGGIO:



Misuratore
qm - 75.
Per distanze
fino a 70 m

Dati tecnici

Portata (diametro): > 350 m
Precisione su 30 m: ± 3 mm
Autolivellamento
Piano verticale
Pendenza asse X
Pendenza asse Y - con asse x controllato
Classe IP IP54
Batterie / durata - alcaline D 50 h
Garanzia 1*+2 (rivolgersi al rivenditore)

Tracciatore LT56R (Raggio rosso con ricevitore)



Oppure il tracciatore LT58 (Raggio verde)



LT 56 Crea 3 piani laser a 360°. 1 orizzontale e (VERDE per LT 58) 2 verticali a 90°. Linee sottili e ben visibili aumentano il raggio d'azione e facilitano il lavoro.

Staffa a muro magnetica multiuso: facile aggancio in quota alla controsoffittatura, con la possibilità di regolazione accurata nell'altezza e nella rotazione.

635 €

IN OMAGGIO:



Misuratore qm - 75.
Per distanze fino a 70 m



Treppiede TR10

Dati tecnici

Portata (diametro): per LT 56: 50m o 130 con ricevitore, per LT 58: 60m. Precisione: 1.5mm Per LT56 e 1mm per LT 58. Autolivellamento; Blocco del pendolo; Allarme fuori bolla; Batterie Li-ion con durata du 45h; Classe di resistenza: IP54; Garanzia 1+2 (Rivolgersi al venditore)

Laser multifunzione linea TUF - PT500 HRV



Caratteristiche:

- Autolivellamento orizzontale: $\pm 5^\circ$
- Portata: \varnothing 500 m con ricevitore
- Precisione: ± 3 mm a 30 m
- Diodo Laser: 635 nm (535 nm per HVG)
- Durata batterie: circa 50 ore (Ni-MH), 40 ore (alcaline)
- Impermeabilità: IP 55

Per tutte le applicazioni: quote, squadri, piani orizzontali verticali, pendenze, piombi.

699 €

IN OMAGGIO:



Livella laser multifunzione: 1.1 XL linea TUF

VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA

TRE R

MACCHINE E ATTREZZATURE PER EDILIZIA
E MOVIMENTO TERRA

GIARDINAGGIO - FERRAMENTA
COLORI - CARTONGESSO

0444-659464 / www.trersrl.it

Promozione spektra- Vengono fatti salvi eventuali errori ed omissioni di stampa, le immagini sono indicative. Prezzi iva esclusa, offerte valide sino al 30 Aprile 2017 salvo esaurimento scorte.